



Ravaglioli

COMPANY WITH
QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV GL
= ISO 9001 =

ELEVATEURS DEUX COLONNES AVEC TRANSMISSION PAR CARDAN 

TWO POSTS LIFTS WITH SHAFT TRANSMISSION 

ELEVADORES DE DOS COLUMNAS CON TRANSMISIÓN POR CARDAN 

KPS

305HE

306HE

244HE

324H

326H

327H

329HE



SINCE 1958



Self Supporting Base



Space Saving Base

El exclusivo elevador RAV con base portante y transmisión por cardan.

Instalación posible sobre suelos que no garantizan un anclaje seguro. Brazos cortos de tres extensiones para el levantamiento asimétrico de vehículos anchos y todo terrenos.



Brazos predispuestos para el alojamiento rápido de suplementos.



RACING


Very low profile arms, parallel to the floor: double thread pads with a min. height of 80mm only. Recommended for sport cars and very low profile vehicles.



Tuerca principal
en bronce (no es
de plástico) de
alta resistencia
al desgaste para
garantizar la
seguridad total.



Husillo de acero de alta resistencia, rosca fabricada en frío con rodillos para garantizar la máxima duración en el tiempo. Lubricación permanente y automática de las tuercas.



Transmisión entre las columnas por cardan y cajas de engranajes selladas en baño de aceite que no requieren mantenimiento alguno.

KPS305LHE - LHEK
KPS306LHE - LHEK - LHER

[illegible]

Shaft drive + Space Saving Base



Base à encombrement réduit pour garantir un accès optimal à la zone de travail.

The small-sized base allows to easy access into the working area.

Base con mínimo espacio ocupado para la mayor comodidad de movimiento en la zona de trabajo.

KPS 324H2 / 2200 kg
KPS 326H - KPS 326H2 / 2700 kg
KPS 327H - KPS 327H2 / 3200 kg

Bras courts à trois étages pour faciliter le chargement asymétrique même avec véhicules larges ou tout-terrain - hauteur mini. des tampons de 95 mm.
H2 → Bras courts à deux étages.

Three stage short arms provide asymmetric lifting of off-road and large vehicles. Min. pad height 95mm.
H2 → Two stage short arms.

Brazos cortos de tres extensiones para el levantamiento asimétrico de vehículos anchos y todo terrenos - altura mínima de los tacos del suelo de solo 95 mm.
H2 → Brazos cortos de 2 extensiones.



KPS 327HK / 3200 kg

Bras prévus pour le montage rapide de rallonges.



Arms suitable for quick drop-in extensions.

Brazos predispuestos para el alojamiento rápido de accesorios.

OPTION



OPTION - MULTI HEIGHT PAD



S 305A14

95 mm
140 mm
178 mm
211 mm

KPS 329HE / 3500 kg - 2 motors

Versions avec passage entre colonnes de 2.650 mm. Bras plus longs pour le levage de fourgons, voitures et véhicules tout-terrain. Le KPS329HE a deux moteurs.

Versions with wider distance between posts (2650 mm). Longer arms to lift vans, cars and off-road vehicles. Features two motors.

Versiónes con ancho mayor entre columnas (2.650 mm). Brazos más largos para el levantamiento de furgonetas, turismos y todo terrenos. El KPS329HE tiene 2 motores.

STANDARD LIFT




NEW VERSION




KPS326LH
KPS327LH - KPS327LHK

KPS 324, 326, 327



KPS 329HE





KPS 244HE / 4000 kg - 2 motors

Le pont exclusif à **base porteuse** - l'installation est possible même sur un sol qui ne garantit pas un bon ancrage. **Transmission** entre colonnes **par cardan** et boîtiers à couples d'engrenages coniques à bain d'huile qui ne nécessitent pas d'entretien.

Bras courts à trois étages et bras longs à deux étages pour le chargement asymétrique de fourgons ou véhicules tout-terrain.


Exclusive lift with self supporting base.
Its installation is possible on floor with poor surface anchorage.

Shaft transmission between posts through oil-filled conic gear boxes requiring no maintenance. Three-stage short arms and two-stage long arms provide asymmetric lifting of vans and off-road vehicles.


El exclusivo elevador con **base portante** - instalación posible sobre suelos que no garantizan un anclaje seguro.

Transmisión entre las columnas **por cardan** y cajas de engranajes selladas en baño de aceite que no requieren mantenimiento alguno. Brazos cortos de tres extensiones y brazos largos de dos extensiones para el levantamiento asimétrico de furgonetas y todo terrenos.

KPS 244HE - HEK



KPS 244HELIK



KPS 244HEK / 4000 kg - 2 motors

Bras prévus pour le **montage rapide de rallonges**.

Arms suitable for quick drop-in extensions.

Brazos predispuestos para el **alojamiento rápido** de suplementos para los tacos.




KPS 244HELIK / 4000 kg - 2 motors

Elévateur équipé de **quatre bras longs à trois étages**: idéal pour le levage de **fourgons à châssis long**, il garantit aussi le levage optimal des voitures.


Model equipped with four long three-stage arms: ideal to lift **long wheel base vans** and easy lifting of cars.

Modelo equipado con **4 brazos largos de tres extensiones**: ideal sea para el levantamiento de **furgonetas normales y de chasis largo** sea de turismos.

OPTIONS → K, LIK



OPTIONS → S224A3, S224A4, S370A18



Ravaglioli S.p.A.
via 1° maggio 3
Fraz. Pontecchio M.
40037 Sasso Marconi (Bo) - Italia
Tel. +39 - 051-6781511
Fax +39 - 051-846349
rav@ravaglioli.com
www.ravaglioli.com

RAV France
6, Rue Longue Raie
ZAC de la Tremblaye
91220 Le Plessis Pâté
Tel. 01.60.86.88.16
Fax 01.60.86.82.04
rav@ravfrance.fr

Ravaglioli Deutschland
Kirchenpoint 22
85354 Freising
Tel. 08165-646956
Fax 08165-646958
info@ravaglioli.de

RAV Equipment UK LTD
Prince Albert House
20 King Street
Maidenhead, SL6 1DT
Tel. +39 - 051-6781522
rav@ravaglioli.com

RAV en Belgique
Nederlandstalig
Tel. 0498-162016
Fax 016-781025
Zone Francophone
Tel. 0498-163016
Fax 078 055030

RAV Equipos España
Avenida Europa 17
Pol. Ind. de Constanti
Tarragona 43120
Tel. 977 524525
Fax 977 524532
ravequipos@ravaglioli.e.telefonica.net

DRD04F (4)

Les caractéristiques techniques et les compositions présentées dans ce prospectus peuvent subir des variations. Les images reproduites n'ont qu'une valeur indicative.
Technical data and composition presented in this catalogue may vary. Pictures reproduced are only indicative.
Las características técnicas y las composiciones ilustradas en este folleto pueden sufrir variaciones. Las imágenes propuestas son solamente indicativas.

